STAROSTWO POWIATOWE
W CZĘSTOCHOWIE

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego odcinka sieci wodociągowej
w ul.Magazynowej w Kamienicy Polskiej
(działki nr ewid. gruntu: 449 i 672 z k.m. 4, obr.Kamienica Polska)

1. Podstawa opracowania:

1.1. Zlecenie Urzędu Gminy Kamienica Polska na opracowanie dokumentacji projektowej odcinka sieci wodociągowej w ul.Magazynowej w Kamienicy Polskiej udzielone pismem znak: BZ.272.2.7.12 z dnia 23.03.2012 r.

1.2. Pełnomocnictwo Urzędu Gminy Kamienica Polska z dnia 23.03.2012 r.

1.3. Mapa sytuacyjno-wysokościowa terenu w skali 1:1000 (układ 65 ark: 521.222.134 i 521.222.182 oraz układ 2000 ark: 6.139.31.12.2, 6.139.31.12.4 i 6.139.31.13.3) wykonana do celów projektowych przez Usługi Geodezyjne i Kartograficzne Jakub Major Geodeta Uprawniony, 42-200 Częstochowa, al.N.M.P 6/48, przyjęta do zasobów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy Staroście Częstochowskim za nr ewid. 234/2012 w dniu 12.02.2012 r.

1.4. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 449 i 672 z k.m. 4 wydany przez Urząd Gminy Kamienica Polska pismem znak: BZ.6727.2.13.2012 z dnia 23.03.2012 r.

1.5. Warunki techniczne projektowania i realizacji wodociągu w Kamienicy Polskiej, ul.Magazynowa wydane przez EKOKAM Sp. z o.o., 42-200 Kamienica Polska ul.M.Konopnickiej 12 pismem znak: 07/WT/2012 z dnia 10.04.2012 r.

1.6. Opinia nr 205/2012 z dnia 2012.04.17 w sprawie uzgodnienia odcinka sieci wodociągowej w ul.Magazynowej w Kamienicy Polskiej wydana przez Powiatowy Zespół Uzgodnień Dokumentacji Projektowej przy Powiecie Częstochowskim.

1.7. Zgoda Urzędu Kamienica Polska na wykonanie odcinka sieci wodociągowej w ul.Magazynowej

1.8. Wizja lokalna terenu oraz pomiary niezbędne dla wykonania przedmiotowej dokumentacji dokonane przez autora.

2. Stan istniejący.

Działki oznaczone geodezyjnie nr 449 i 672 z k.m.4 stanowią pas drogowy ul.Magazynowej (drogi gminnej) w Kamienicy Polskiej.
W działce o nr ewid. gruntu 449 (pas drogowy ul.Magazynowej) lub w jej otoczeniu zlokalizowane jest następujące uzbrojenie:

* sieci wodociągowej w100 (do wysokości działki o nr ewid. 590) zakończona hydrantem p.pożarowym o 80 (typu podziemnego),